Monastrell = Mourvèdre





Collection Vassal-Montpellier

64Mtp9

11 A-154

Monastrell

62Mtp9

11 A 154

Monastrell











M= le 4-9-1958 Pr=4

Désignation : Monastrell

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 2

5 1

Désignation : Monastrell

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 2

le 25.8.59
P=0

Charge :

s. 1 0

2 4

3 5

4 2

5 4

Désignation : Monastrell.

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge :

S. 1 0 P0

2 1

3 2

4 2

5 3

Année 1958 - Monastrell -

N° .... Planche .... Côté 11 A 154

	Nombre total	DATES								
		27/3	31/3	2-4						
1	2	0	0	2 x						
2	4	0	1	2 x						
3	4	1	3 x	3 x						
4	2	0	2 x	2 x						
5	4	0	1	3 x						

D le 2-4 58

III e

Année 1959 Monastrel

N° .... Planche 11 A 154 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3	27.3	31.3	3/4				
1	4	2	3	3	4				
2	6	0	0	2	4				
3	8	0	0	1	4				
4	6	2	3	4	5				
5	6	0	0	1	4				

D le 2-4-59

Année : 1960

N° . Monastrell . . Planche . 11 A 154 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3	16.3	19/3				
1	4	1	2	3	3x				
2	10	1	1	5	6x				
3	10	0	2	4	7x				
4	8	0	0	3	5x				
5	10	0	0	2	4	Dle 17-3-60x			

Année : 1961 Monastrell

Emplacement : 11 A 154

	Nombre total	DATES								
		7,3	10.3							
1	6	1	5x							
2	10	0	3							
3	10	1	9x							
4	10	0	5x							
5	10	0	4							
6						Dle 10-3-61x				
7							+4			
8										
9										
10										

Monastiell

Année 1962

N° .... Planche ....11A154........ Côté ....

	Nombre total	DATES								
		6.4	12.4	17.4.						
1	12	2	6 x	9 x						
2	13	0	5	10 x						
3	12	0	4	9 x						
4	13	1	6	11 x						
5	10	0	5 x	6 x						

D le 13.4 62 x +10

≠ Morrastel
comparer à Mourvèdre

Désignation : Monastrell

VASSAL Planche 11 Côté A N° 154 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

Faible

N° ordre

Désignation : Monastrell

VASSAL Planche 11 côté A N°154 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tinet 11-6-57

BRoch 13.6.56

Faible

N° ordre

<u>Désignation :</u>

VASSAL Planche 11 côté 17 N°1.54 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) : base -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truet 17-6-57

N° ordre

Désignation Monastrell.

VASSAL planche 11 côté A N° 154 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - (rose)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - à moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 28-6-1958

h. de gr.

N° d'ordre

Désignation Monastiell

VASSAL planche 11 côté A N° 154 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

~~15-9-56~~

Audren le 6.9.1958

Dénomination ....

Planche ...11........ côté ....A....... Rang ..154... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-.15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teychenné
57

N° d'ordre : . . 00.64 0.9. . . Désignation : . Monastrell . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 11 A 154 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)- 2.

11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0)-(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -(8.)

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - [illegible]

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3.)

Forme : (4)-(5.)

Médiane/Base : (6)-(7)-(8.)

J. TINET 57